



# پرسین

## آبگرمکن مخزن دار

2022 - 2023

Gas Fired Storage Water Heater  
Storage Water Heater








سلیقه و حسن نظر شما در انتخاب محصولات این شرکت را می ستاییم و به شما اطمینان می‌دهیم که اعتماد شما به محصولات این شرکت مسؤلیت ما را درارتقاء سطح کیفی محولات سنگین تر مینماید.

محصولات ما حاصل مطالعات و تلاش های پرسنل متعهد این شرکت می باشد. ما به خوبی واقفیم که سرمایه اصلی یک واحد تولیدی مصرف کنندگان آن کارخانه می باشد ، لذا با درک اهمیت آن میکوشیم با بهره گیری از بهترین مواد اولیه و روش تولید رضایت شما هم وطن عزیز را جلب نماییم.





آبگرمکن مفزن دار گاز سوز ۲۲۰ لیتری **PE 220 G** 5

آبگرمکن مفزن دار گاز سوز ۲۲۰ لیتری **PE 220 P** 6

آبگرمکن مفزن دار گاز سوز ۱۶۵ لیتری **PE 165 G** 7

آبگرمکن مفزن دار گاز سوز ۱۶۵ لیتری **PE 165 Y** 8

آبگرمکن مفزن دار گاز سوز ۱۶۵ لیتری **PE 165 R** 9

آبگرمکن مفزن دار گاز سوز ۱۴۵ لیتری **PE 145 Y** 10

آبگرمکن مفزن دار گاز سوز ۱۴۵ لیتری **PE 145 G** 11

آبگرمکن مفزن دار گاز سوز ۱۲۰ لیتری **PE 120 G** 12

آبگرمکن مفزن دار گاز سوز ۱۱۰ لیتری **PE 110 G** 13





14 **PE 85 G** آبگرمکن مخزن دار گاز سوز ۸۵ لیتری

15 **PE 55 G** آبگرمکن مخزن دار گاز سوز ۵۵ لیتری

16 & 17 جدول استاندارد ظرفیت دودکش برای وسایل گازسوز در ساختمانها

18 **PE 200 E** آبگرمکن مخزن دار برقی ۲۰۰ لیتری

19 **PE 150 E** آبگرمکن مخزن دار برقی ۱۵۰ لیتری

20 **PE 120 E** آبگرمکن مخزن دار برقی ۱۲۰ لیتری

21 **PE 85 E** آبگرمکن مخزن دار برقی ۸۵ لیتری

22 **PE 55 E** آبگرمکن مخزن دار برقی ۵۵ لیتری

23 **PE 25 E** آبگرمکن مخزن دار دیواری برقی ۲۵ لیتری

24 **PE 15 E** آبگرمکن مخزن دار دیواری برقی ۱۵ لیتری



## Gas Fired Storage Water Heater

Thermal Power  
**5700 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**

# PE 220 G

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دارای کلاسهک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند ( شیر کنترل استاندارد )
- ابعاد محصول ( ۶۱ \* ۶۱ \* ۲۰۰ ) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۹۵ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۲۲۰ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری



6041688925

# PE 220 P

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۴ میلیمتر)
- دارای کلاهک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند (شیر کنترل استاندارد)
- ابعاد محصول (۶۱ \* ۶۱ \* ۲۰۰) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۱۱۱/۵ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۲۲۰ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری

## آبگرمکن ایستاده مخزن دار گازسوز

Thermal Power  
**5700 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**





## Gas Fired Storage Water Heater

Thermal Power  
**5700 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**

# PE 165 G

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دارای کلاهیک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند ( شیر کنترل استاندارد )
- ابعاد محصول ( ۱۸۲ \* ۵۲ \* ۵۲ ) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۷۹ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۶۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری





# PE 165 P

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۴ میلیمتر)
- دارای کلاهک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند (شیر کنترل استاندارد)
- ابعاد محصول (۱۸۲ \* ۵۲ \* ۵۲) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۹۶ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۶۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری



6041668925

## آبگرمکن ایستاده مخزن دار گازسوز

Thermal Power

**5700 kcal**

Max Pressure

**10 Bar**





## Gas Fired Storage Water Heater

Thermal Power  
**5700 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**

# PE 165 Y

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دارای کلاهک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند ( شیر کنترل استاندارد )
- ابعاد محصول ( ۵۲ \* ۵۲ \* ۱۸۰ ) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۸۸ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۶۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری



6041688925

# PE 165 R

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۴ میلیمتر)
- دارای کلاهیک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند (شیر کنترل استاندارد)
- ابعاد محصول (۵۲ \* ۵۲ \* ۱۸۰) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۱۰۳ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۶۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری

## آبگرمکن ایستاده مخزن دار گازسوز

Thermal Power  
**5700 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**





## Gas Fired Storage Water Heater

Thermal Power  
**4900 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**

# PE 145 Y

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دارای کلاهیک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند ( شیر کنترل استاندارد )
- ابعاد محصول ( ۵۲ \* ۵۲ \* ۱۸۰ ) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۷۹ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۴۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری



# PE 145 G

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دارای کلاکک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند ( شیر کنترل استاندارد )
- ابعاد محصول ( ۱۷۵ \* ۴۵ \* ۴۵ ) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۶۶ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۴۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری

## آبگرمکن ایستاده مخزن دار گازسوز

Thermal Power  
**4900 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**





## Gas Fired Storage Water Heater

Thermal Power  
**4900 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**

# PE 120 G

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دارای کلاسهک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند (شیر کنترل استاندارد)
- ابعاد محصول (۱۵۵ \* ۴۵ \* ۴۵) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۵۰ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۲۰ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری



6041688925

# PE 110 G

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دارای کلاکک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند (شیر کنترل استاندارد)
- ابعاد محصول (۴۵ \* ۴۵ \* ۱۴۵) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۴۹ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۱۰ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری

## آبگرمکن ایستاده مخزن دار گازسوز

Thermal Power  
**4900 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**



# PE 85 G

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دارای کلاسهک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند ( شیر کنترل استاندارد )
- ابعاد محصول ( ۳۸ \* ۳۸ \* ۱۳۵ ) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۴۱ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۸۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری

## Gas Fired Storage Water Heater

Thermal Power  
**4900 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**





# PE 55 G


- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دارای کلاهیک تعدیل با قابلیت تعدیل مکش در دودکش
- مجهز به شیر کنترل هوشمند ( شیر کنترل استاندارد )
- ابعاد محصول ( ۳۸ \* ۳۸ \* ۱۰۵ ) سانتیمتر
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۳۴ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۵۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان
- نوع سوخت: گاز شهری

## آبگرمکن ایستاده مخزن دار گازسوز

Thermal Power  
**4900 kcal**  
Max Pressure  
**10 Bar**



## شرایط و ظرفیت استاندارد دودکش در ساختمانها جهت استفاده وسایل گازسوز



ارتفاع (متر) H	طول افقی (متر) L	قطر دودکش (میلیمتر) D				
		۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
حداکثر کیلوکالری ظرفیت حرارتی دستگاه های گازسوز ( ۱۰۰۰ کیلو کالری)						
۳	۰	۲۱/۲۰	۵۱/۰۰	۹۳/۹۰	۱۵۳/۰۰	۲۳۰/۳۰
	۰.۶	۱۶/۹۰	۴۲/۴۰	۷۸/۵۰	۱۲۷/۵۰	۱۹۱/۹۰
	۱/۵	۱۵/۴۰	۳۸/۶۰	۷۲/۹۵	۱۲۱/۲۰	۱۸۲/۸۰
	۳	۱۳/۶۰	۳۶/۱۰	۶۹/۲۰	۱۱۴/۹۰	۱۷۶/۸۰
	۴/۵	۱۱/۶۰	۳۲/۸۰	۶۵/۱۵	۱۰۹/۱۰	۱۶۸/۲۰
۴/۵	۰	۲۳/۰۰	۵۶/۳۰	۱۰۶/۱	۱۷۲/۷۰	۲۶۲/۶۰
	۰.۶	۱۸/۲۰	۴۷/۰۰	۸۸/۴۰	۱۴۳/۹۰	۲۱۸/۴۰
	۱/۵	۱۶/۹۱	۴۲/۹۰	۷۷/۱۰	۱۳۶/۴۰	۲۰۸/۳۰
	۳	۱۴/۶۰	۳۹/۹۰	۷۳/۵۰	۱۲۹/۸۰	۲۰۰/۷۵
	۴/۵	۱۲/۶۲	۳۶/۴۰	۷۲/۱۰	۱۲۳/۲۰	۱۹۱/۹۰
۶	مجاز نیست	۳	۶۸/۹۰	۱۱۷/۷۰	۱۸۳/۳۰	

ارتفاع (متر) H	طول افقی (متر) L	قطر دود (میلیمتر) کش D				
		۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
		حداکثر کیلوکالری ظرفیت حرارتی دستگاه های گازسوز ( ۱۰۰۰ کیلو کالری)				
۶	۰	۲۵/۵۰	۳۶/۶۰	۱۱۸/۷۰	۱۹۴/۴۰	۳۰۰/۵۰
	۰/۶	۲۰/۲۰	۵۳/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۶۱/۹۰	۲۵۰/۰۰
	۱/۵	۱۸/۷۰	۴۸/۵۰	۹۱/۹۰	۱۵۴/۰۰	۲۳۸/۶۰
	۳	۱۶/۴۰	۴۴/۹۰	۸۷/۱۰	۱۴۴/۲۰	۲۲۹/۸۰
	۴/۵	۱۳/۹۰	۴۱/۲۰	۸۲/۳۰	۱۳۸/۹۰	۲۱۹/۷۰
	۶	مجاز نیست	۳۷/۶۰	۷۷/۳۰	۱۳۲/۶۰	۲۱۰/۱۰
۹	۰	۲۷/۳۰	۶۹/۷۰	۱۳۳/۶۰	۲۲۱/۷۰	۳۴۰/۶۰
	۰/۶	۲۱/۲۰	۵۳/۰۰	۱۱۱/۴۰	۱۸۴/۳۰	۲۸۷/۰۲
	۱/۵	۱۷/۱۷	۴۴/۷۰	۱۰۳/۵۰	۱۷۵/۲۵	۲۷۲/۷۰
	۳	مجاز نیست	۴۹/۵۰	۹۸/۰۰	۱۶۵/۶۵	۲۶۵/۱۵
	۴/۵	مجاز نیست	۴۴/۷۰	۹۲/۴۰	۱۵۷/۸۰	۲۵۲/۵۰
	۶	مجاز نیست	۴۱/۲۰	۸۶/۹۰	۱۵۰/۵۰	۲۴۲/۴۰
	۹	مجاز نیست	مجاز نیست	۷۴/۵۰	۱۳۶/۴۰	۲۲۴/۷۰





## Storage Water Heater

Input Power  
**2000 Watt**  
Max Pressure  
**10 Bar**

# PE 2000 E

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دسترسی سریع و آسان به تمامی قطعات داخل آبگرمکن
- ابعاد محصول (۱۶۵ \* ۴۵ \* ۴۵) سانتیمتر
- توان مصرفی المنت : ۲۰۰۰ وات
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۶۵ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۲۰۰ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان



# PE 150 E

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دسترسی سریع و آسان به تمامی قطعات داخل آبگرمکن
- ابعاد محصول (۴۵ \* ۴۵ \* ۱۳۵) سانتیمتر
- توان مصرفی المنت : ۲۰۰۰ وات
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۳۷ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۵۰ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان

## آبگرمکن ایستاده مخزن دار برقی

Inpout Power  
**2000 Watt**  
Max Pressure  
**10 Bar**





## Storage Water Heater

Input Power  
**2000 Watt**  
Max Pressure  
**10 Bar**

# PE 120 E

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دسترسی سریع و آسان به تمامی قطعات داخل آبگرمکن
- ابعاد محصول (۱۲۵ \* ۴۵ \* ۴۵) سانتیمتر
- توان مصرفی المنت : ۲۰۰۰ وات
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۳۳ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۲۰ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان



# PE 85 E

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دسترسی سریع و آسان به تمامی قطعات داخل آبگرمکن
- ابعاد محصول (۳۸ \* ۳۸ \* ۱۰۸) سانتیمتر
- توان مصرفی المنت : ۲۰۰۰ وات
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۳۲ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۸۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان

## آبگرمکن ایستاده مخزن دار برقی

Input Power  
**2000 Watt**  
Max Pressure  
**10 Bar**





## Storage Water Heater

Input Power  
**2000 Watt**  
Max Pressure  
**10 Bar**

# PE 55 E

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دسترسی سریع و آسان به تمامی قطعات داخل آبگرمکن
- ابعاد محصول (۳۸ \* ۳۸ \* ۸۸) سانتیمتر
- توان مصرفی المنت : ۲۰۰۰ وات
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۲۷ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۵۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان



6041688925



# PE 25 E

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دسترسی سریع و آسان به تمامی قطعات داخل آبگرمکن
- ابعاد محصول (۲۰ \* ۴۶) سانتیمتر
- توان مصرفی المنت : ۲۰۰۰ وات
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۱۸ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۲۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان



## آبگرمکن مخزن دار دیواری برقی

Input Power  
**2000 Watt**  
Max Pressure  
**10 Bar**



## Storage Water Heater

Input Power  
**2000 Watt**  
Max Pressure  
**10 Bar**

# PE 15 E

- دارای مخزن گالوانیزه با پوشش ضخیم (۳ میلیمتر)
- دسترسی سریع و آسان به تمامی قطعات داخل آبگرمکن
- ابعاد محصول (۲۰ \* ۴۴) سانتیمتر
- توان مصرفی المنت : ۲۰۰۰ وات
- رنگ بدنه الکترو استاتیک
- وزن محصول: ۱۴ کیلوگرم
- ظرفیت مخزن: ۱۵ لیتر
- مجهز به شیر اطمینان



6041688925



Home Appliances Producter

Call us : ( +98 - 41 ) 37 258 551  
( +98 - 914 ) 121 22 38

Email: [info@persinco.com](mailto:info@persinco.com)  
 [\\_persinco\\_](https://www.instagram.com/_persinco_)



2022 - 2023

[WWW.PERSINCO.COM](http://WWW.PERSINCO.COM)